














Zentrierspitzen und Flansche



Rev.02/2008

FRANCE : Telefon 0033 (0)235672680 - Telefax 02 35 67 01 64 e-mail: contact@smpr.com - Web: www.smpr.com
GERMANY : Telefon 0049 (0)7243 7686-10 - Telefax 07243 7686 - 29 e-mail: info@myteam-messtechnik.de
Web: www.myteam-messtechnik.de


Inhaltsverzeichnis 1/1

Seite L2  CD50	Seite L2  CD50B	Seite L2  CD50C	Seite L2  CD68
Seite L3  CD68C	Seite L3  CD120	Seite L3  CD120C	Seite L3  PF160
Seite L4  PGC160-xx	Seite L5  PM160x	Seite L6  STRL140	Seite L7  BRI160

Rev.02/2008


FRANCE : Telefon 0033 (0)235672680 - Telefax 02 35 67 01 64 e-mail: contact@smpr.com – Web: www.smpr.com
GERMANY : Telefon 0049 (0)7243 7686-10 - Telefax 07243 7686 - 29 e-mail: info@myteam-messtechnik.de
Web: www.myteam-messtechnik.de

Zentrierkegel 60° - L=50




Ref.:
CD50

Zentrierkugel




Ref.:	Ø Hartmetallkugeleinsatz
CD50B-06	Ø6
CD50B-07	Ø7
CD50B-08	Ø8
CD50B-09	Ø9
CD50B-10	Ø10
CD50B-11	Ø11
CD50B-12	Ø12
CD50B-13	Ø13
CD50B-14	Ø14
CD50B-15	Ø15
CD50B-16	Ø16

Zentrierkegel Hartmetall 60° - L=50



Ref.:
CD50C

Zentrierkegel 60° - L=68




Ref.:
CD68

Rev.02/2008


FRANCE : Telefon 0033 (0)235672680 - Telefax 02 35 67 01 64 e-mail: contact@smpr.com - Web: www.smpr.com
GERMANY : Telefon 0049 (0)7243 7686-10 - Telefax 07243 7686 - 29 e-mail: info@myteam-messtechnik.de
Web: www.myteam-messtechnik.de

Zentrierkegel Hartmetall 60° - L=68




Ref.:
CD68C

Zentrierkegel 60° - L=120




Ref.:
CD120

Zentrierkegel Hartmetall 60° - L=109



Ref.:
CD120C

Zentrierkugel Ø20x62




Ref.:	ØHartmetallkugeleinsatz
PFI160-06	Ø6
PFI160-07	Ø7
PFI160-08	Ø8
PFI160-09	Ø9
PFI160-10	Ø10
PFI160-11	Ø11
PFI160-12	Ø12
PFI160-13	Ø13
PFI160-14	Ø14
PFI160-15	Ø15
PFI160-16	Ø16

Rev.02/2008

FRANCE : Telefon 0033 (0)235672680 - Telefax 02 35 67 01 64 e-mail: contact@smpr.com – Web: www.smpr.com
GERMANY : Telefon 0049 (0)7243 7686-10 - Telefax 07243 7686 - 29 e-mail: info@myteam-messtechnik.de
Web: www.myteam-messtechnik.de

Spitze mit großem Hub




Rev.02/2008

FRANCE : Telefon 0033 (0)235672680 - Telefax 02 35 67 01 64 e-mail: contact@smpr.com - Web: www.smpr.com
GERMANY : Telefon 0049 (0)7243 7686-10 - Telefax 07243 7686 - 29 e-mail: info@myteam-messtechnik.de
Web: www.myteam-messtechnik.de

Abhebbare Spitze

Gleitführung : $\varnothing 20$ H7/h6
Kugelführung : spielfrei (vorgespannt)



Bezeichnung	Ref.:
Abhebbare Spitze mit Gleitführung	PM160L
Abhebbare Spitze mit Kugelführung	PM160B


Rev.02/2008

FRANCE : Telefon 0033 (0)235672680 - Telefax 02 35 67 01 64 e-mail: contact@smpr.com - Web: www.smpr.com
GERMANY : Telefon 0049 (0)7243 7686-10 - Telefax 07243 7686 - 29 e-mail: info@myteam-messtechnik.de
Web: www.myteam-messtechnik.de

Abhebung

Ref.:
STRL140

Achsen zur Auswahl :
- CD120, B8-120, BUT120, ...
(separat bestellen)




Rev.02/2008




FRANCE : Telefon 0033 (0)235672680 - Telefax 02 35 67 01 64 e-mail: contact@smpr.com - Web: www.smpr.com
GERMANY : Telefon 0049 (0)7243 7686-10 - Telefax 07243 7686 - 29 e-mail: info@myteam-messtechnik.de
Web: www.myteam-messtechnik.de

Pneumatische Klemmung

* Klemmung für Schlitten in Messposition



Ref.:
BRI160



Rev.02/2008

FRANCE : Telefon 0033 (0)235672680 - Telefax 02 35 67 01 64 e-mail: contact@smpr.com - Web: www.smpr.com
 GERMANY : Telefon 0049 (0)7243 7686-10 - Telefax 07243 7686 - 29 e-mail: info@myteam-messtechnik.de
 Web: www.myteam-messtechnik.de